

A black and white photograph of a badminton court floor. In the upper left, a cluster of white shuttlecocks is scattered. In the lower right, a badminton racket with a white handle and a black frame lies on the floor. The floor has dark lines marking the court boundaries.

Systeme de classement

Nouvelles règles applicables à partir de la saison 2024/2025

LIGUE FRANCOPHONE BELGE DE BADMINTON ASBL
Le badminton, partout et pour tous !



Obligation de s'inscrire dans un tableau reprenant son propre classement

Objectif : favoriser les matches entre joueurs d'un même classement afin de "rentabiliser" leur participation (= prendre suffisamment de points en cas de victoire pour influencer sa moyenne vers le haut)

Exemple : 1 joueur 5 ne peut s'inscrire que dans un tableau 5 ou 5/6 ou 4/5

En double, une paire composée de joueurs avec des classements différents ne peut s'inscrire que dans un tableau reprenant le classement du joueur le mieux classé de cette paire

Exemple : une paire 5-6 ne peut s'inscrire que dans un tableau 5 ou 5/6 ou 4/5

Limitation à 2 classements d'écart entre deux partenaires

Objectif : Mieux "rentabiliser" la participation des joueurs (= prendre suffisamment de points en cas de victoire pour influencer sa moyenne vers le haut)

Exemple : un joueur 5 peut former une paire avec un joueur classé 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7

Dans un tableau 5/6 (par exemple), seules les paires suivantes sont autorisées :

- 5-5
- 5-6
- 5-7
- 6-6
- 6-7
- 6-8

Scission obligatoire d'un tableau en série dès qu'il y a au moins 8 joueurs/paires de chaque classement

Objectif : favoriser les matches entre joueurs d'un même classement afin de "rentabiliser" leur participation (= prendre suffisamment de points en cas de victoire pour influencer sa moyenne vers le haut)

En simple, exemples d'inscriptions dans un tableau 5/6

- 8 joueurs classés 5 + 4 joueurs classés 6 : aucune obligation de scission
- 8 joueurs classés 5 + 8 joueurs classés 6 => **scission obligatoire en deux tableaux distincts** (les joueurs 5 dans un tableau, les joueurs 6 dans un autre tableau)

En double, exemples d'inscriptions dans un tableau 5/6

- 8 paires comprenant au moins 1 joueur classé 5 + 4 paires ne comprenant pas un seul joueur classé 5 : aucune obligation de scission
- 8 paires comprenant au moins 1 joueur classé 5 + 8 paires ne comprenant pas un seul joueur classé 5 => **scission obligatoire en deux tableaux distincts** (les paires avec un joueur 5 dans un tableau, les autres paires dans un autre tableau)

À noter : chaque ligue est libre de décider que les tableaux comprenant des classements 11 ou 12 soient obligatoirement annoncés et organisés en classement distinct

Révision à la baisse des paliers de montée et à la hausse des paliers de descente

Objectif : faciliter les montées et les descentes de classement

- Un palier de montée correspond dorénavant à une moyenne de 70% de victoires contre des joueurs de son propre classement (contre 75% auparavant)
- Un palier de descente correspond dorénavant à une moyenne de 35% de victoires contre des joueurs de son propre classement (contre 30% auparavant)

Classements	Paliers de montée	Paliers de descente
1	1373	-
2	951	991
3	659	686
4	457	476
5	316	330
6	219	228
7	152	158
8	105	110
9	73	76
10	51	53
11	35	36
12	-	25

Révision des points de victoire

Objectif : adapter les points de victoire aux nouveaux paliers

Classement de l'adversaire	Points de classement en cas de victoire
1	2831
2	1961
3	1359
4	942
5	652
6	452
7	313
8	217
9	150
10	104
11	72
12	50

Calcul des moyennes basé sur les 20 derniers matches valides (sur une période de 52 semaines)

Objectif : maintenir la motivation des joueurs très actifs en leur donnant la possibilité d'éliminer plus rapidement d'anciennes défaites

Exemple

Calcul actuel

← 52 semaines →

Match n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Points gagnés	0	72	0	0	150	72	104	0	104	0	50	150	0	0	0	104	72	72	104	0	0	104	72

Moyenne = 53,6

Nouveau calcul

← 52 semaines →

Match n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Points gagnés	0	72	0	0	150	72	104	0	104	0	50	150	0	0	0	104	72	72	104	0	0	104	72

Moyenne = 58,3

À noter que :

- L'impact sera neutre pour les joueurs qui ont moins de 20 matches sur la saison (dans une même discipline)
- L'impact sera positif pour les joueurs qui élimineront des défaites (pour autant qu'elles ne soient pas remplacées par d'autres défaites)
- L'impact sera négatif pour les joueurs qui élimineront des bons résultats (sauf s'ils sont remplacés par de meilleurs résultats)
- Les victoires (reprises dans le compteur des 20 derniers matches) qui font baisser la moyenne ne sont pas prises en compte pour le calcul (dans l'exemple ci-dessus, la victoire à 50 points n'est pas prise en compte dans le calcul de la moyenne)

Définition d'un match valide

Un match valide = un match officiel, en interclubs ou en tournoi (hors catégories d'âge), à l'exception :

- Des matches non joués (wo)
- En simple, des matches perdus contre un adversaire ayant plus d'un classement supérieur
 - Exemple :
 - une défaite d'un joueur 5 contre un joueur 3 n'est pas considérée comme un match valide
 - une défaite d'un joueur 5 contre un joueur 4 est considérée comme un match valide
- En double (mixte), des matches perdus contre une paire ayant au total plus d'un classement supérieur au total des classements du joueur et de son partenaire
 - Exemple :
 - Une défaite d'une paire 5-5 contre une paire 4-4 n'est pas considérée comme un match valide
 - Une défaite d'une paire 5-5 contre une paire 4-5 est considérée comme un match valide

Mise à jour mensuelle des classements

Objectif : Évaluation plus rapide des performances pour éviter que les joueurs s'arrêtent de jouer en attendant la prochaine évaluation

Les classements sont réévalués, à la hausse ou à la baisse, tous les premiers lundis (ou le jour suivant si c'est un jour férié) de chaque mois sur base des moyennes de montée et des moyennes de descente des joueurs.

La première évaluation prenant en compte les adaptations du système est fixée au lundi 05 août

Protection de classement durant 26 semaines (6 mois) après une descente

Objectif : éviter plusieurs descentes successives sans nouveaux résultats